

CHASIS PORTA CONTENEDOR EXTENSIBLE 40-20 ft



CHASIS PORTA CONTENEDOR EXTENSIBLE 40-20 FT

El Chasis Porta Contenedor Haultech es incomparable, nuestro diseño en alta resistencia lo hace robusto, versátil y seguro para toda su flota.



MEDIDAS



Largo: 12.20 mts (abierto)

9.50 mts (cerrado)

Ancho: 2.44 mts

Alto: 1.35 mts

CHASIS TRASERO

Chasis en viga “I” armadas en placa de $\frac{1}{4}$ ” A-572-°50, cuenta con puentes de solera $\frac{1}{2}$ ” x 2 $\frac{1}{2}$ ”

Costillas de refuerzo de viga en placa de $\frac{1}{4}$ ”

Canales tipo C de 3” en parte inferior del chasis.

Un portallantas tipo canastilla.

Gancho de tirón Premier 2400-A sobre placa de grado A-572-°50



CHASIS DELANTERO

Chasis delantero en viga IPR 12" x 4" con 8 puentes de 9" en la placa A-572-°50.

Cuello delantero en placa A-572-°50 de $\frac{1}{4}$ " con coraza de $\frac{3}{8}$ " y soleras de $\frac{1}{2}$ " en parte superior e inferior.

6 candados (2 en parte delantera, 2 en parte trasera y 2 centrales).

Plato de enganche en acero de $\frac{5}{16}$ " de alta resistencia con perno rey Holland.

Sistema de liberación neumática de candados para extensión de remolque.

Juego de patines de dos velocidades de 180,000 lbs.



SUSPENSIÓN

Suspensión neumática 71.5 track con capacidad de 30,000 libras.

Ejes HJ Rockwell con sistema unemont de 30,000 lbs cada uno.

Equipados con matraca auto ajustable y cámara de doble booster para un mejor rendimiento.

Estos componentes ofrecen garantía de 3 años.

El sistema de frenos ABS 2S-1M para un control confiable.

Llantas de arrastre en medida 11R 22.5" o 11R 24.5" con rin de acero o aluminio según lo requiera.

Sistema retráctil UBL incluido.



ILUMINACIÓN

Está conformado con un arnés eléctrico sellado en una sola pieza, todos los plafones son LED y cumple con la norma SCT y DOT.

- Porta placa con luz led y un estrobo de línea.

PINTURA

- Aplicación de pintura de poliuretano garantizando durabilidad en todas las condiciones.
- Color a elección del cliente.

SEÑALAMIENTOS

- Banderolas de balizamiento.
 - Cintas reflejantes.
 - Topes de hule.
- Calcomanía “*Precaución doble semi remolque*” en grado diamante de alta luminosidad.

ACCESORIOS

- Placa personalizada del cliente en acero inoxidable (ambos lados).

Guardas laterales de aluminio.

- Sistema de auto inflado.





CONTÁCTANOS

TELÉFONO
477-869-22-42

E-MAIL
direccion@comeqsa.com.mx

DIRECCIÓN
Marbella 2, CP 37547, León, Gto.

WEB
<https://comeqsa.com.mx>