

# DOLLY

## FICHA TÉCNICA



# DOLLY

Nuestro Dolly Haultech de transporte es la solución ideal para optimizar operaciones logísticas y maximizar la capacidad de carga.

Diseñado para brindar seguridad, estabilidad y facilidad de maniobra, permite el acoplamiento ágil de múltiples semirremolques, facilitando recorridos más eficientes y rentables con la resistencia que el mercado necesita.



## SUSPENSIÓN

Dos ejes con suspensión neumática 77.5 track tipo HT300 con capacidad de 30,000 libras.

## FRENOS

Sistema de frenos ABS.

## ESTRUCTURA

Estructura Dolly en placa de acero A-572-°50 de  $\frac{1}{4}$ " y  $\frac{1}{2}$ " para vigas principales y cargadores.

## QUINTA RUEDA

Fontaine

## LODERAS

Marca Haultech



## LANZA CORTA

Con argolla atornillada Premier 245DB con trinquete para nivelar altura.

## BISAGRA

De lanza tipo Fruehauf.

## KIT DE CADENA

Kit de cadena de seguridad con gancho G100 1/2"


## VÁLVULAS

Válvula niveladora por eje.

Válvula ponchadora.

## ILUMINACIÓN

Plafones led con sistema de larga vida y arnés eléctrico sellado.



## RINES Y LLANTAS

Llantas de arrastre medida 11R 22.5" o 11R 24.5" con rin de acero según lo requiera.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Suspensión integrada.
- Quinta rueda Holland.
- Bisagra de poliuretano 440 Premier.
- Argolla giratoria Premier 207 con carcasa 340S.
- Rines de aluminio.
- Sistema de auto inflado Tiremaax Pro Hendrickson.
- Sistema auto inflado PSI.



# NUESTROS CLIENTES





# CONTÁCTANOS

TELÉFONO  
**477-869-22-42**

E-MAIL  
**direccion@comeqsa.com.mx**

DIRECCIÓN  
**Marbella 2, CP 37547, León, Gto.**

WEB  
**<https://comeqsa.com.mx>**